Dasqua®

BORN IN ITALY, RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA, PERFEZIONATO NEL MONDO

WST
world·selection·tools

Strumenti di misura premium

ARTICOLI A STOCK

24h CONSEGNE RAPIDE

GONIOMETRO DIGITALE
8400-0005: 4X90°,Precisione: 0.1°

85.00€

BASE MAGNETICA 7121-0025:
Forza magnetica 80kg e lettura 290mm

89.00€

COMPARATORE DI PRECISIONE
5111-0000: 0-10mm*0.01mm, fondello piatto

29.00€

SET PARALLELE PREMIUM
8203-0010-A: 14 coppie·10 mm*150mm*
(14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50mm)

180.00€

38.00€

CALIBRO DIGITALE
2000-2005: 0-150MM/0-6"*0.01MM/0.0005"/ 1/128"

- In acciaio inossidabile
- Conforme alla norma DIN862
- Trasferimento dati esterno
- Batteria CR2032 in dotazione

MICROMETRO PER ESTERNI
4111-8105:
0-25mm*0.01mm

29.00€

MICROMETRO PER ESTERNI DIGITALE
4230-2005-A:
0-25mm/0-1"*0.001mm/0.00005"

88.00€

CALIBRO A CORSOIO MONOBLOCCO
1120-3115: 0-150mm/0-6"*0.05mm/ 1/128"

- In acciaio inossidabile
- Conforme alla norma DIN862
- Con vite di bloccaggio per lettura stabile

31.00€

PARTNER
TecnoFIT
FORNITURE TECNICO INDUSTRIALI
TRISSINO
www.tecnofitsrl.it
SUPPORTER

Dasqua®

BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

WST
world · selection · tools

CALIBRO A CORSOIO MONOBLOCCO

- In acciaio inossidabile
- Conforme alla norma DIN862
- Con vite di bloccaggio per lettura stabile

1120-3115: 0-150mm/0-6"*0.05mm/ 1/128" **31.00€**
1120-3120: 0-200mm/0-8"*0.05mm/ 1/128" **48.00€**
1120-3130: 0-300mm/0-12"*0.05mm/ 1/128" **90.00€**

CALIBRO DIGITALE

- In acciaio inossidabile
- Conforme alla norma DIN862
- Trasferimento dati esterno
- Batteria CR2032 in dotazione

2000-2005: 0-150mm/0-6"*0.01mm/0.0005"/ 1/128" **38.00€**
2000-2010: 0-200mm/0-8"*0.01mm/0.0005"/ 1/128" **60.00€**
2000-2015: 0-300mm/0-12"*0.01mm/0.0005"/ 1/128" **96.00€**

CALIBRO DIGITALE A SCHERMO AMPIO IP67 RESISTENTE ALL'OLIO

- IP67 resistente ad acqua e olio
- In acciaio inossidabile
- Conforme alla norma DIN862
- Batteria CR2032 in dotazione
- Schermo ampio per lettura facilitata

2015-2405: 0-150mm/0-6"*0.01mm/0.0005"/ 1/128" **87.00€**
2015-2410: 0-200mm/0-8"*0.01mm/0.0005"/ 1/128" **113.00€**
2015-2415: 0-300mm/0-12"*0.01mm/0.0005"/ 1/128" **160.00€**

CALIBRO A CORSOIO MONOBLOCCO
CON BECCHI A PENNINO E REGOLAZIONE FINE

- In acciaio inossidabile
- Con regolazione fine
- Becchi a pennino temprati con superfici di misura levigate

1310-0010: 0-600/0-24"*0.02/ 0.001",L. Becco 100mm **137.00€**
1310-0011: 0-600/0-24"*0.02/ 0.001",L. Becco 150mm **180.00€**
1310-0015: 0-1000/0-40"*0.02/ 0.001",L. Becco 125mm **337.00€**



CALIBRO DIGITALE PER IMPIEGHI GRAVOSI

- Con telaio robusto per elevata stabilità
- In acciaio inossidabile
- Conforme alla norma DIN862
- Con regolazione fine
- Trasferimento dati esterno
- Batteria CR2032 in dotazione

2220-8105: 0-300mm/0-12"*0.01mm/0.0005"L. Becco 90mm **129.00€**
2220-8110: 0-500mm/0-20"*0.01mm/0.0005"L. Becco 150mm **219.00€**
2220-8115: 0-1000mm/0-40"*0.01mm/0.0005"L. Becco 150mm **485.00€**

CALIBRO COMBINATO DIGITALE A QUADRANTE

- IP67 Protezione contro i liquidi
- Batteria al litio con capacità elevata e ricarica magnetica in dotazione
- Sistema wireless integrato

3004-0010: 0-150/0-6"*0.01/0.0005"/1/128" **135.00€**

CONTROLLO TOLLERANZE IN TEMPO REALE

•Sotto tolleranza

•In tolleranza

•Sopra tolleranza

Dasqua®
BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

WST
world selection tools

MICROMETRO PER INTERNI

- Finitura cromata per una facile lettura
- Con blocco mandrino
- Superfici di misura rettificate in MD
- Con frizione per una pressione di misura costante
- Per misurare varie dimensioni interne

4911-8105: 5-30mm*0.01mm con anello di taratura **72.00€**
4911-8110: 25-50mm*0.01mm con anello di taratura **81.00€**
4911-8115: 50-75mm*0.01mm **88.00€**
4911-8125: 5-100mm*0.01mm SET **315.00€**

SET MICROMETRI PER INTERNI A 3 PUNTI

- Per fori passanti e fori ciechi
- Con frizione per una pressione di misura costante
- Anelli per la regolazione del punto zero
- Superfici di misura in metallo duro
- Con prolunga opzionale per fori profondi
- Fornito in robusta valigetta di alluminio

4411-9205-H: **698.00€**
6-12mm(6-8,8-10,10-12mm)*0.001mm*100mm/ anello di taratura 8,10 mm

4411-3210-H: **440.00€**
12-20mm(12-16,16-20mm)*0.001mm*150mm anello di taratura 16 mm

4411-3215-H: **970.00€**
20-50mm(20-25,25-30,30-40,40-50mm)*0.001mm*150mm/ anello di taratura 25,40 mm

4411-3220-H: **1440.00€**
50-100mm(50-63,62-75,75-88,87-100mm)*0.001mm*150mm/ anello di taratura 62,87 mm

MICROMETRO PER INTERNI A 3 PUNTI

4411-5101-H: 6-8mm/anello di taratura 6mm **244.00€**
4411-5102-H: 8-10mm/anello di taratura 8mm **244.00€**
4411-5103-H: 10-12mm/anello di taratura 10mm **244.00€**
4411-5104-H: 12-16mm/anello di taratura 12mm **199.00€**
4411-5105-H: 16-20mm/anello di taratura 16mm **199.00€**
4411-5106-H: 20-25mm/anello di taratura 20mm **249.00€**
4411-5107-H: 25-30mm/anello di taratura 25mm **259.00€**
4411-5108-H: 30-40mm/anello di taratura 30mm **279.00€**
4411-5109-H: 40-50mm/anello di taratura 40mm **299.00€**
4411-5110-H: 50-63mm/anello di taratura 50mm **350.00€**
4411-5111-H: 62-75mm/anello di taratura 62mm **375.00€**
4411-5112-H: 75-88mm/anello di taratura 75mm **405.00€**
4411-5113-H: 87-100mm/anello di taratura 87mm **465.00€**

COMPARATORE DI PRECISIONE

- Dotato di cuscinetti per conferire il minor attrito possibile
- Diametro del quadrante: Ø58mm
- Indicatori di tolleranza inclusi
- Conforme alla norma DIN878

5111-0000: **29.00€**
0-10mm*0.01mm, Fondello piatto

5111-1005: **30.00€**
0-10mm*0.01mm, Fondello ad asola

TASTATORE A QUADRANTE 30MM

- Certificato di taratura
- Ingranaggi resistenti e antiurto
- Corpo con struttura rigida per conferire stabilità
- Quadrante con bordo bianco per una lettura facilitata
- Punto di contatto temprato e rettificato

5221-1129-A: 0.8mm*0.01mm **66.00€**
5221-1140-A: 0.8mm*0.01mm **70.00€**

SET MICROMETRI DIGITALI IP65 PER INTERNI A 3 PUNTI

4711-4405: 6-12mm(6-8,8-10,10-12mm)*0.001mm* 100mm/anello di taratura 8,10mm/con estensione **1100.00€**

4711-4410: 12-20mm(12-16,16-20mm)*0.001mm* 150mm/anello di taratura 16mm/con estensione **690.00€**

4711-4415: 20-50mm(20-25,25-30,30-40,40-50mm)* 0.001mm*150mm/anello di taratura 25/40mm/con estensione **1570.00€**

4711-4420: 50-100mm(50-63,62-75,75-88,87-100mm)* 0.001mm*150mm/anello di taratura 62/87mm/con estensione **1999.00€**

MICROMETRO DIGITALE IP65 PER INTERNI A 3 PUNTI

4711-7301: 6-8mm/anello di taratura 6mm **390.00€**
4711-7302: 8-10mm/anello di taratura 8mm **370.00€**
4711-7303: 10-12mm/anello di taratura 10mm **340.00€**
4711-7304: 12-16mm/anello di taratura 12mm **345.00€**
4711-7305: 16-20mm/anello di taratura 16mm **350.00€**
4711-7306: 20-25mm/anello di taratura 20mm **380.00€**
4711-7307: 25-30mm/anello di taratura 25mm **380.00€**
4711-7308: 30-40mm/anello di taratura 30mm **410.00€**
4711-7309: 40-50mm/anello di taratura 40mm **430.00€**
4711-7310: 50-63mm/anello di taratura 50mm **480.00€**
4711-7311: 62-75mm/anello di taratura 62mm **510.00€**
4711-7312: 75-88mm/anello di taratura 75mm **550.00€**
4711-7313: 87-100mm/anello di taratura 87mm **620.00€**

- Protezione IP65
- Batteria CR2032 in dotazione
- Ampio display LCD
- Trasferimento dati esterno
- Fornito in robusta valigetta di alluminio
- Anche per fori passanti e ciechi
- Con frizione per una pressione di misura costante
- Con superfici di misura in metallo duro
- Prolunghe opzionali per fori più profondi
- Anelli di azzeramento per l'impostazione del punto di origine

ALESAMETRO A QUADRANTE

- Corpo in acciaio e tastatori intercambiabili in metallo duro
- Utilizzato per la misura di fori a tolleranza stretta, conicità e rotondità

5511-1100: 4-6mm*0.01mm*40mm **335.00€**
5511-1105: 6-10mm*0.01mm*40mm **144.00€**
5511-1110: 10-18mm*0.01mm*100mm **140.00€**
5511-1115: 18-35mm*0.01mm*150mm **110.00€**
5511-1120: 35-50mm*0.01mm*150mm **110.00€**
5511-1121: 35-60mm*0.01mm*150mm **110.00€**
5511-1125: 50-100mm*0.01mm*150mm **110.00€**
5511-1130: 50-160mm*0.01mm*150mm **110.00€**
5511-1135: 160-250mm*0.01mm*400mm **155.00€**
5511-1140: 250-450mm*0.01mm*400mm **170.00€**

Dasqua®
BORN IN ITALY
RAISED BY THE WORLD
NATO IN ITALIA,
PERFEZIONATO NEL MONDO

WST
world selection tools

COMPARATORE DI PRECISIONE ANTIURTO

- La presenza di cuscinetti riduce l'attrito, aumentando la sensibilità e la rapidità di risposta
- Trattamento di ossidazione su ingranaggio, cremagliera e serraggio

5121-1105: 46.00€
0-10mm*0.01mm, Fondello piatto

5121-1205: 48.00€
0-10mm*0.01mm, Fondello ad asola

SET 2 IN 1 ALESAMETRO CON COMPARATORE A QUADRANTE

- Range di misurazione ampio da 35mm a 160 mm
- Conforme alla norma DIN878

5510-0005: 35-160mm*0.01mm
175.00€

BASE MAGNETICA CON REGOLAZIONE FINE

- Con dispositivo per regolazione fine
- Base scanalata a V 150° per essere posizionata su superfici cilindriche

7122-0004: 21.00€
Forza magnetica 60KG
Diam. Presa 6mm/8mm

7122-0005: 24.00€
Forza magnetica 80KG,
Diam. Presa 6mm/8mm

7122-0010: 44.00€
Forza magnetica 100KG,
Diam. Presa 6mm/8mm

BASE MAGNETICA CON BLOCCAGGIO POTENZIATO

- Braccio universale meccanico a bloccaggio potenziato
- Design ergonomico con attacchi per ø6mm, ø8mm, 3/8" e a coda di rondine

7121-0020: 83.00€
Forza magnetica 50kg e Lung. braccio 220mm

7121-0025: 89.00€
Forza magnetica 80kg e Lung. braccio 290mm

7121-0030: 101.00€
Forza magnetica 100kg e Lung. braccio 355mm

7121-0035: 116.00€
Forza magnetica 100kg e Lung. braccio 415mm

SUPPORTO PER MICROMETRO

- Morsetto micrometro completamente regolabile
- Base in ghisa laccata
- La capacità di serraggio è di 5/8"
- Stile telaio piatto

7111-1105: 18.00€

SET PARALLELE PREMIUM IN CUSTODIA DI ALLUMINIO

- Acciaio legato Premium, temprato e bonificato, durezza 58-63 HRC, lunga durata
- Spedite in custodie di alluminio
- Bordi lievemente lappati anti-collisione

8203-0010-A:
180.00€ 14 Coppie•10 mm*150mm* (14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50mm)

8203-0025-A:
140.00€ 14 Coppie•4 mm*150mm* (14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,35,40,45,50mm)

8203-0030-A:
120.00€ 9 Coppie•8.5 mm*150mm* (14,16,20,24,30,32,36,40,44mm)

GONIOMETRO DIGITALE

- Base con scanalatura a V con magneti incorporati
- Retroilluminazione per utilizzo in ambienti bui
- IP65 resistente alla polvere e all'acqua

8400-0005: 85.00€
4X90°,Precisione: 0.1°

ARTICOLI A STOCK

CONSEGNE RAPIDE

MICROMETRO PER ESTERNI

- Conforme alla norma DIN863
- Filettatura del perno temprata, rettificata e lappata per maggiore accuratezza
- Con blocco del perno
- Con frizione per conferire forza costante
- Superfici di misurazione in MD

4111-8105:
0-25mm*0.01mm 29.00€

4111-8110:
25-50mm*0.01mm 36.00€

4111-8115:
50-75mm*0.01mm 39.00€

4111-8120:
75-100mm*0.01mm 42.00€

4111-8125:
100-125mm*0.01mm 49.00€

4111-8130:
125-150mm*0.01mm 55.00€

SET MICROMETRI PER ESTERNI 3 PZ

4111-8206: 0-75mm*0.01mm
110.00€



SET MICROMETRI PER ESTERNI 6 PZ

4111-8215: 0-150mm*0.01mm
229.00€

SET MICROMETRI PER ESTERNI 12 PZ

4111-8203: 0-300mm*0.01mm
690.00€

- Conforme alla norma DIN863
- Filettatura del perno temprata, rettificata e lappata per maggiore accuratezza
- Con blocco del perno
- Con frizione per conferire forza costante
- Superfici di misurazione in MD
- Spedite in custodie di alluminio

MICROMETRO PER ESTERNI DIGITALE

- Ampio display LCD
- On/Off automatico
- Conforme alla norma DIN863
- Perno in acciaio inossidabile
- Trasferimento dati esterno
- Superfici di misurazione in MD
- Batteria CR2032 in dotazione

4230-2005-A: 88.00€
0-25mm/0-1"*0.001mm/0.00005"

4230-2010-A: 108.00€
25-50mm/1-2"*0.001mm/0.00005"

4230-2015-A: 132.00€
50-75mm/2-3"*0.001mm/0.00005"

4230-2020-A: 153.00€
75-100mm/3-4"*0.001mm/0.00005"

4230-2025-A: 185.00€
100-125mm/4-5"*0.001mm/0.00005"

4230-2030-A: 215.00€
125-150mm/5-6"*0.001mm/0.00005"