



SELEZIONE PREMIUM

Validità da **Gennaio 2026**



info@sira-spa.com



www.sira-spa.com



Servizio Clienti +39 02 488 5271



I NOSTRI PARTNER



ASSEMBLAGGIO
INDUSTRIALE

ASSEMBLAGGIO
STRUMENTI DI
MISURAZIONE



UTENSILI
PROFESSIONALI

UTENSILI
PROFESSIONALI
ACCESSORI



ASPORTAZIONE
E TAGLIO

MACCHINE PER LA
FORATURA E
MASCHIATURA
STRUMENTI
INDUSTRIALI



AUTOMAZIONE

SISTEMI E
MACCHINE

CHI SIAMO



SIRA S.p.A. è stata fondata nel 1972 da uno spin-off di Scaglia Utensili e da più di 50 anni è un'**azienda leader** nell'applicazione **dell'assemblaggio industriale.**

Oggi l'azienda conta 32 addetti e si sviluppa su una superficie coperta di circa 3000 mq.

Siamo **specializzati nel settore dell'Assemblaggio Industriale** e orientati ad offrire tecnologie specialistiche per ogni esigenza di assemblaggio e/o automazione; la proposta è rifinita anche da un'**ampia gamma di strumenti di misura e controllo del processo di avvitatura.**

La nostra forza è la **disponibilità pronta di prodotti finiti, di ricambi e del servizio di supporto tecnico e dell'assistenza alle riparazioni.**

Sulla base di una lunga esperienza nella ricerca e selezione di fornitori globali, **SIRA commercializza e supporta diversi marchi**, ognuno dei quali è leader nel proprio campo di applicazione.



19+

MARCHI PARTNER



50+

**ANNI DI ESPERIENZA
NEL SETTORE**

INDICE

La **selezione premium** è una raccolta di **prodotti accuratamente distinti e adatti a molteplici esigenze professionali**

Scopri la nostra ampia gamma di prodotti anche sui nostri cataloghi!

www.sira-spa.com

AVVITATORI AD IMPULSI	pag. 5
-----------------------	--------

AVVITATORI AD ANGOLO	pag. 10
----------------------	---------

CACCIAVITI	pag. 11
------------	---------

CHIAVI DINAMOMETRICHE	pag. 13
-----------------------	---------

LIMATRICI E MICROSMERIGLIATRICI	pag. 14
---------------------------------	---------

SMERIGLIATRICI	pag. 15
----------------	---------

CARTEGGIATRICI	pag. 18
----------------	---------

TRAPANI	pag. 20
---------	---------

MARTELLI	pag. 21
----------	---------

SEGHETTI E FORBICI	pag. 23
--------------------	---------

RIVETTATRICI	pag. 25
--------------	---------

SMUSSATRICI	pag. 26
-------------	---------

ACCESSORI E COMPONENTI	pag. 27
------------------------	---------

AVVITATORI AD IMPULSI

□ 1/4" HEX



KUKEN

KW-7PD

AVVITATORE A PISTOLA

- Massa battente in bagno d'olio
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Tipo albero: 1/4" HEX
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria: 1/4" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
KW-7PD	63	8800	8
Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
149 x 175	23	1	0,30

~~€ 590,00~~

€ 479,00

□ 3/8"



AIR MARTIN

MW-5388V2

AVVITATORE A PISTOLA

- Corpo in materiale composito
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Tipo albero: 3/8" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria: 1/4" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
MW-5388V2	390	8500	14
Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
244 x 88	30,5	1,3	0,12

~~€ 235,00~~

€ 186,00

□ 1/2"



AIR MARTIN

MW-4121V2

AVVITATORE A PISTOLA

- Estremamente compatto
- Alta coppia di avvitatura
- Massa battente a martelli generali
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Tipo albero: 1/2" SQ
- Tipo meccanismo: Jumbo hammer
- Attacco aria: 1/4" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
MW-4121V2	680	10000	16
Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
108,5 x 175	24	1,3	0,13

~~€ 235,00~~

€ 159,00

□ 1/2"



AIR MARTIN

MWX-128S

AVVITATORE A PISTOLA

- Massa battente a doppio martello
- Impiegabile per lavori gravosi
- Reverse laterale
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Tipo albero: 1/2" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria: 1/4" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
MWX-128S	1085	7300	16
Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
175 x 190	33	1,99	0,25

~~€ 235,00~~

€ 159,00

□ 1/2" AIRMARTIN



MWX-129PX

AVVITATORE A PISTOLA

- Altissima coppia di avvitatura
- Impiegabile con una sola mano e per lavori gravosi
- Massa battente a martelli generali
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Tipo albero: 1/2" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria: 1/4" NPT

€ 398,00

€ 228,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)	Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
MWX-129PX	1300	8600	16	179 x 190	36	2,16	0,16

□ 1/2"

AIRMARTIN

MW-6120V1K

AVVITATORE A PISTOLA

- Include kit bussole
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Tipo albero: 1/2" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria: 1/4" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
MW-6120V1K	460	8300	16
Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
185 x 190	33	2,5	0,12

€ 202,00

€ 167,00

□ 1/2"

KÜKEN

KW-T160

AVVITATORE A PISTOLA

- Massa battente in bagno d'olio: vibrazioni e rumorosità ai minimi termini
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Tipo albero: 1/2" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria: 1/4" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
KW-T160	660	6300	16
Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
171 x 190	28	1,5	0,26

€ 577,00

€ 469,00

□ 3/4" AIR **MARTIN**



MW-5348V2

AVVITATORE A PISTOLA

- Corpo utensile in materiale composito
- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Tipo albero: 3/4" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria: 3/8" NPT

€ 672,00

€ 541,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)	Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
MW-5348V2	1620	5100	32	219 x 210	41	3,12	0,15

□ 3/4" **KÜKEN**



KW-T250

AVVITATORE A PISTOLA

- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Tipo albero: 3/4" SQ
- Tipo meccanismo: Double hammer
- Attacco aria: 1/4" NPT

€ 803,00

€ 659,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)	Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
KW-T250	1150	5000	25	219 x 230	37	3,9	0,52

□ 1"



KÜKEN

KW-3800P-WR

AVVITATORE A PISTOLA

- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Tipo albero: 1" SQ
- Tipo meccanismo: N
- Attacco aria: 3/8" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
KW-3800P-WR	1800	3700	38
Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
254 x 245	45	6,9	0,60

€ 1.320,00

€ 1.089,00

□ 1"



KÜKEN

KW-3800PL-WR

AVVITATORE A PISTOLA

- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Tipo albero: 1" SQ
- Tipo meccanismo: N
- Attacco aria 3/8" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
KW-3800PL-WR	1800	3700	38
Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
424 x 245	45	7,8	0,60

€ 1.373,00

€ 1.137,00

KÜKEN □ 1"



KW-430P

AVVITATORE A PISTOLA

- Progettato per lavori estremamente gravosi
- Supporta pressioni di esercizio fino a 1 MPa
- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Tipo albero: 1" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria 3/8" NPT

€ 941,00

€ 689,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)	Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
KW-430P	2000	4300	40	260 x 280	50	10,3	0,80



□ 1"

KW-430P-L8

AVVITATORE A PISTOLA



- Impiegabile per lavori estremamente gravosi
- Pressioni di esercizio fino a 1 MPa
- Albero lungo 8"
- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Tipo albero: 1" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer

€ 963,00

€ 729,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)	Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
KW-430P-L8	2000	4300	40	430 x 280	50	11,8	0,80



□ 1"

MW-5108S1L

AVVITATORE DRITTO



- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Tipo albero: 1" SQ
- Tipo meccanismo: Twin hammer
- Attacco aria 3/8" NPT

€ 1.002,00

€ 659,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)	Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
MW-5108S1L	2700	6500	38	504 x 155	-	8,1	0,60



□ 1"

KW-3800PROX-L

AVVITATORE DRITTO



- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Tipo albero: 1" SQ
- Tipo meccanismo: N
- Attacco aria 3/8" NPT

€ 1.505,00

€ 1.089,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)	Dimensioni (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
KW-3800PROX-L	1800	4200	38	488 x 155	49	7,4	0,60

AVVITATORI AD ANGOLO

□ 3/8"



AIR MARTIN

MR-5038V1 CHIAVE AD ANGOLO

- Movimento a cricco
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco Aria 1/4" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
MR-5038V1	34	280	10
LxH testa (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
170 x 30	12,5	0,53	0,06

~~€ 172,00~~

€ 137,00

□ 1/2"



AIR MARTIN

MR-5012V1 CHIAVE AD ANGOLO

- Movimento a cricco
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco Aria 1/4" NPT

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)
MR-5012V1	15	160	13
LxH testa (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
293 x 47	22	1,20	0,07

~~€ 178,00~~

€ 137,00

AIR MARTIN

□ 1/2"



MW-4122C1 AVVITATORE AD ANGOLO

- Motore a massa battente in asse senza rinvii con coppie coniche
- Leggero e compatto (corpo in materiale composito)
- Grip ergonomico
- Attacco aria: 1/4" NPT

~~€ 261,00~~

€ 197,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Ø Cap. gambo bullone (mm)	LxH testa (mm)	Ing. centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
MW-4122C1	390	8500	14	244 x 88	30,5	1,3	0,12

□ 1/4" HEX



AIR MARTIN

MS/N-AP08

CACCIAVITE PNEUMATICO A FRIZIONE DI DISCHI

- Tipo albero: 1/4" HEX

Codice prodotto	Coppia (Nm)
MS/N-AP08	5-11
Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)
800	1,50

~~€ 279,00~~

€ 190,00

□ 1/4" HEX



AIR MARTIN

MS-6P08

CACCIAVITE PNEUMATICO A FRIZIONE DI DISCHI

- Tipo albero: 1/4" HEX

Codice prodotto	Coppia (Nm)
MS-6P08	5-11
Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)
800	1,50

~~€ 201,00~~

€ 149,00

□ 1/4" HEX



VESSEL
PROFESSIONAL TOOLS

220 USB-1F CACCIAVITE

- Cacciavite manuale motorizzato
- Batteria ricaricabile tramite porta USB
- Tipo albero: 1/4" HEX

~~€ 70,00~~

€ 49,00

□ 1/4" HEX



Panasonic

EYFEA1N2S

CACCIAVITE CONTROLLO DI COPPIA E ARRESTO AUTOMATICO

- Batteria LI-ION 7,2V (2 incluse)
- 21 step di avvitatura + 1 in presa diretta
- 2 velocità
- Indicatore di carica residua
- Led di illuminazione area di lavoro
- Carica rapida (30 min)
- Tipo albero: 1/4" HEX

Codice prodotto	Coppia (Nm)
EYFEA1N2S	2-6
Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)
300-900	0,63

~~€ 615,00~~

€ 487,00

Panasonic  1/4" HEX



EY7410F03D32

CACCIAVITE CONTROLLO DI COPPIA
E ARRESTO AUTOMATICO

- Batteria LI-ION 3,6V (2 + 1 caricab. incluso)
- Leggero, compatto e pieghevole
- 21 step di avvitatura + 1 in presa diretta
- 2 velocità
- Indicatore di carica residua
- Led di illuminazione area di lavoro
- Carica rapida (30 min)
- Approvato ESD
- Tipo albero: 1/4" HEX

~~€ 339,00~~

€ 305,00

Codice prodotto	Coppia (Nm)	Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)
EY7410F03D32	1,5-4,4	200-600	0,5

VESSEL
PROFESSIONAL TOOLS



IB31P01E

BITS

- Set 31 Bit con sfera
- Bit Magnetici
- Include porta Bit 1/4" HEX

~~€ 44,00~~

€ 32,30

VESSEL
PROFESSIONAL TOOLS



IB11P01E

BITS

- Set 11 Bit con sfera
- Bit magnetici
- Include porta Bit 1/4" HEX

~~€ 21,00~~

€ 15,50

CHIAVI DINAMOMETRICHE

□ 1/4" HEX



CN300LTDK

CACCIAVITE DINAMOMETRICO A SCATTO

- Cacciaviti di precisione a scatto per controllo e produzione
- Controllo della coppia bidirezionale
- Registrazione coppia esterna
- Precisione lettura +/- 3%
- ISO 6789-1 (2017) Tipo II, Classe D
- Impugnatura: Ø 34 mm
- Incremento: 1 Nm

Codice prodotto	Range (Nm)
CN300LTDK	40-300
Lunghezza (mm)	Peso (kg)
157	0,214

€ 256,00

€ 229,00

□ 1/2"



N200QLK

CHIAVE DINAMOMETRICA MECCANICA

- Chiave a scatto da produzione
- Controllo della coppia monodirezionale
- Registrazione coppia esterna (QLK), interna (QSPK)
- Precisione +/- 3%
- ISO 6789-1 (2017) Tipo II, Classe A (QLK)
- ISO 6789-1 (2017) Tipo II, Classe B (QSPK)
- Incremento: 2 Nm

Codice prodotto	Range (Nm)
N200QLK	40-200
Lunghezza (mm)	Peso (kg)
478	1,45

€ 387,00

€ 349,00



□ 3/8"



SRC160S

CHIAVE DINAMOMETRICA A SCATTO CON TRASDUTTORE DI COPPIA

- Ripetibilità click: 4% sulla lettura effettiva
- Unità di misura: cN.m, N.m, ozf.in-, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm, kgf.m
- Include testa a cricchetto
- Attacco DIN: 14 x 18
- Testa a cricchetto: 1/2"
- Include software PCFE di gestione

€ 1.977,00

€ 1.779,00

Codice prodotto	Range (Nm)	Lunghezza (mm)	Peso (kg)
SRC160S	40-160	515	1,4

LIMATRICI E MICROSMERIGLIATRICI



SH-100A LIMATRICE

- Lime ad ago: Ø 5mm
- Motore pneumatico
- Lima a sezione tonda, semitonda, rettangolare e triangolare
- Impiegabile per lavori gravosi
- Tubo aria (Ø interno): 6,5 mm
- Attacco aria 1/8" NPT

Colpi/min (bpm)	Corsa (mm)	Ø Att. lima (mm)	Peso (kg)	Cons. aria (m³/min)
3700	9	6,3	1,10	0,24

~~€ 538,00~~

€ 399,00



UHT

MSG-3BSN

MICROSMERIGLIATRICE AD ALTA VELOCITÀ

- Fornito con kit materiale di consumo
- Pinza 3 mm
- Alta velocità per stampi e lavorazioni metalli preziosi
- Tubo aria (Ø interno): 5 mm

Ø Pinza (mm)	Vel. a vuoto (rpm)	Lungh. (mm)	Ø Corpo (mm)	Pot. (W)	Peso (kg)	Cons. aria (m³/min)
3	65000	143	17	100	0,13	0,12

~~€ 660,00~~

€ 279,00



P.V.

- Penna pneumatica a vibrazione per marcatura su tutti i materiali
- Tubo aria (Ø interno): 4 mm

Colpi/min (bpm)	Lungh. (mm)	Ø Corpo (mm)	Peso (kg)	Cons. aria (m³/min)
30000	150	17	0,15	0,02

~~€ 266,00~~

€ 230,00

SMERIGLIATRICI



AIR MARTIN

MVG-5B

SMERIGLIATRICE AD ANGOLO A DISCO

- Tipo albero: M14/2
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Codice prodotto	Ø Disco (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)
MVG-5B	125	11000	225
Altezza testa (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
90	625	1,44	0,65

~~€ 385,00~~

€ 305,00



AIR MARTIN

MVGN-7B

SMERIGLIATRICE AD ANGOLO A DISCO

- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Attacco aria 3/8" NPT

Codice prodotto	Ø Disco (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)
MVGN-7B	180	7600	326
Altezza testa (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
120	1103	3,52	1,10

~~€ 520,00~~

€ 425,00



AIR MARTIN

MDC-951VR

SMERIGLIATRICE AD ANGOLO A DISCO

- Scarico posteriore coassiale, maniglione antivibrante
- Alta potenza
- Accetta dischi a centro depresso e dischi da taglio
- Tipo albero: M14/2
- Tubo aria (Ø interno): 13 mm
- Attacco aria 3/8" NPT

Codice prodotto	Ø Disco (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)
MDC-951VR	125	12000	237
Altezza testa (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
90	1850	1,87	1,50

~~€ 767,00~~

€ 625,00



AIR MARTIN

MG-522AR

SMERIGLIATRICE AD ANGOLO CON PINZA

- Pinza da 6 mm
- Tipo albero: 3/8"-24UNF
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria: 1/4" NPT

Codice prodotto	Ø Disco (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)
MG-522AR	-	22000	159
Altezza testa (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
87	185	0,56	0,11

~~€ 176,00~~

€ 149,00



MG-25

SMERIGLIATRICE DRITTA

- Corpo in acciaio
- Utilizzo intensivo
- Pinza da 6 mm
- Dotato di cuscinetto reggispinta
- Tipo albero: 3/8"-24UNF
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

~~€ 210,00~~

€ 159,00

Codice prodotto	Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Lunghezza tot (mm)	Ø Corpo utensile (mm)	Consumo aria (m³/min)
MG-25	25000	0,57	315	164	36,5	0,30



MG-25L

SMERIGLIATRICE DRITTA

- Corpo in acciaio
- Utilizzo intensivo
- Pinza da 6 mm
- Dotato di cuscinetto reggispinta
- Tipo albero: 3/8"-24UNF
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)	Potenza (W)
25000	0,92	315
Lunghezza tot (mm)	Ø Corpo utensile (mm)	Consumo aria (m³/min)
330	36,5	0,30

~~€ 280,00~~

€ 209,00



MG-45

SMERIGLIATRICE DRITTA

- Pinza da 6mm a bordo macchina
- Pinza da 8mm in dotazione integrata
- Moto di rotazione: destroso
- Impiegabile per lavori gravosi
- Tipo albero: 3/8"-24UNF
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)	Potenza (W)
18000	1,39	600
Lunghezza tot (mm)	Ø Corpo utensile (mm)	Consumo aria (m³/min)
306	50	0,60

~~€ 423,00~~

€ 337,00



UG-38N

SMERIGLIATRICE DRITTA

- Corpo in acciaio
- Per impieghi molto intensivi
- Pinza da 6 mm
- Dotato di cuscinetto reggispinta
- Tipo albero: W8-24
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

~~€ 439,00~~

€ 325,00

Codice prodotto	Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Lunghezza tot (mm)	Ø Corpo utensile (mm)	Consumo aria (m³/min)
UG-38N	25000	0,57	315	164	35	0,30



UG-38NL

SMERIGLIATRICE DRITTA

- Corpo in acciaio
- Per impieghi molto intensivi
- Pinza da 6 mm
- Ad albero lungo
- Dotato di cuscinetto reggispinta
- Tipo albero: W8-24
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

~~€ 865,00~~

€ 673,00

Codice prodotto	Velocità a vuoto (rpm)	Peso (kg)	Potenza (W)	Lunghezza tot (mm)	Ø Corpo utensile (mm)	Consumo aria (m³/min)
UG-38NL	25000	0,92	315	330	35	0,30

CARTEGGIATRICI



AIRMARTIN

MBS-1330V1


CARTEGGIATRICE A NASTRO

- Alta potenza di asportazione
- Cambio rapido rullo frontale
- Cambio rapido nastri
- Chiavi di servizio in dotazione a bordo macchina
- Lunghezza braccio: 140 mm
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Dim. nastro (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)
330 x 10	18000	295
Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
423	0,82	0,20

€ 255,00

€ 209,00



AIRMARTIN

MBS-2520V1

CARTEGGIATRICE A NASTRO

- Alta potenza di asportazione
- Cambio rapido rullo frontale
- Cambio rapido nastri
- Chiavi di servizio in dotazione a bordo macchina
- Lunghezza braccio: 210 mm
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Dim. nastro (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)
520 x 20	10000	370
Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
600	1,50	0,50

€ 334,00

€ 275,00

AIRMARTIN



MOS-6333C1

CARTEGGIATRICE ORBITALE

- Fornito col platorello triangolare in dotazione
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

€ 261,00

€ 201,00

Codice prodotto	Ø Platorello (mm)	Ø Orbita (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)	Altezza testa (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
MOS-6333C1	144x100	2,5	20000	245	105	170	0,77	0,07



FS-100C

CARTEGGIATRICE ORBITALE

- Platorello da 100x110 mm
- Compatibile con tutti i fogli di carta abrasiva in commercio
- Tubo aria (Ø interno): 6,5 mm
- Attacco aria 1/8" NPT

Ø Platorello (mm)	Ø Orbita (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)
100x110	-	10000	125
Altezza testa (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
81	-	0,47	0,36

~~€ 363,00~~

€ 299,00



MPS-6525C1

CARTEGGIATRICE ROTO-ORBITALE

- Corpo resina
- Leggero e compatto
- Aspirazione centralizzata
- Adatto a lavori di finiture
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Ø Platorello (mm)	Ø Orbita (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)
150	2,5	12000	215
Altezza testa (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
100	190	0,71	0,1

~~€ 293,00~~

€ 216,00



MPS-6550C2P

CARTEGGIATRICE ROTO-ORBITALE



- Corpo in lega leggera
- Basse vibrazioni
- Platorello multi-foro
- Aspirazione centralizzata
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

~~€ 261,00~~

€ 195,00

Codice prodotto	Ø Platorello (mm)	Ø Orbita (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Lunghezza (mm)	Altezza testa (mm)	Potenza (W)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
MPS-6550C2P	150	5	12000	215	104	254	0,94	0,1



MD-514R1A

TRAPANO A PISTOLA

- Reversibile
- Mandrino in dotazione
- Tipo albero: 3/8"-24UNF
- Tipo mandrino: autobloccante
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Capacità di foratura (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Dimensioni (mm)
6	2600	148x145
Ingombro centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
21	0,66	0,11

€ 179,00

€ 139,00



MD-538R1B

TRAPANO A PISTOLA

- Reversibile
- Mandrino in dotazione
- Tipo albero: 3/8"-24UNF
- Tipo mandrino: autobloccante
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Capacità di foratura (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Dimensioni (mm)
10	1800	202x165
Ingombro centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
24,5	1,3	0,11

€ 178,00

€ 135,00



MD-538CR1A

TRAPANO AD ANGOLO

- Mandrino in dotazione
- Tipo albero: 3/8"-24UNF
- Tipo mandrino: autobloccante
- Tubo aria (Ø interno): 8 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Capacità di foratura (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Dimensioni (mm)
10	1200	203x100
Ingombro centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
203x100	25,5	1,1

€ 179,00

€ 145,00



MD-512R1B

TRAPANO A PISTOLA

- Reversibile
- Mandrino in dotazione
- Tipo albero: 3/8"-24UNF
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Capacità di foratura (mm)	Velocità a vuoto (rpm)	Dimensioni (mm)
13	800	227x160
Ingombro centro-esterno (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
23,5	1,4	0,11

€ 235,00

€ 194,00





MH-5670H1

MARTELLLO SCALPELLATORE

- Basso livello di vibrazioni
- Fornito con scalpelli, molla di trattenimento, sistema di trattenimento a sgancio rapido
- Valigetta kit inclusa
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

~~€ 190,00~~

€ 155,00

Codice prodotto	Colpi/minuto (bpm)	Corsa (mm)	Attacco utensile (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
MH-5670H1	3357	67	H 10,2	260x185	1,73	0,08



BRH-7 C/S

MARTELLLO SCALPELLATORE

- con scalpelli in dotazione (BRH7/C/S)
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

~~€ 467,00~~

€ 337,00

Codice prodotto	Colpi/minuto (bpm)	Corsa (mm)	Attacco utensile (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
BRH-7	3400	50	H 8,6/R 10,2	165x165	1,64	0,48



JC-16

MARTELLO SCROSTATORE AD AGHI

- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 3/8" NPT

Ø Aghi (mm)	N° aghi in dotazione	Colpi/minuto (bpm)	Ø Pistone per corsa (mm)
2	29+29	4000	16x22
Corsa aghi (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
17	270x154	1,4	0,10

~~€ 570,00~~

€ 442,00



JEX-24

MARTELLO SCROSTATORE AD AGHI

- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 3/8" NPT

Ø Aghi (mm)	N° aghi in dotazione	Colpi/minuto (bpm)	Ø Pistone per corsa (mm)
3	23	4000	24x28
Corsa aghi (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
17	348x160	2,7	0,20

~~€ 693,00~~

€ 543,00



JEX-28

MARTELLO SCROSTATORE AD AGHI

- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 3/8" NPT

Ø Aghi (mm)	N° aghi in dotazione	Colpi/minuto (bpm)	Ø Pistone per corsa (mm)
3/4	28+14	4200	28x30
Corsa aghi (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
17	380x170	3,5	0,20

~~€ 790,00~~

€ 635,00



JT-20

MARTELLO SCROSTATORE AD AGHI DRITTI

- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Ø Aghi (mm)	N° aghi in dotazione	Colpi/minuto (bpm)	Ø Pistone per corsa (mm)
3	12+12	4000	20x28
Corsa aghi (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
17	345x54	2,2	0,20

~~€ 618,00~~

€ 459,00



AIRMARTIN

MC-503R CUTTER A DISCO

- Reversibile
- Fornito con dischi da taglio, occhiali protettivi e valigetta
- Disco: Ø 76 mm
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Vel. a vuoto (rpm)	Lungh. (mm)	Ø Corpo (mm)	Peso (kg)	Cons. aria (m³/min)
18000	195	41	0,9	0,11

€ 204,00

€ 166,00



AIRMARTIN

MSC-1216V1 FORBICE PNEUMATICA

- Taglio continuo
- Perfetto per materiale isolante, lamiere e fogli di alluminio
- Capacità taglio Al 1,6mm - Fe 1,2mm
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Vel. a vuoto (rpm)	Potenza (W)	Lungh. (mm)	Peso (kg)	Cons. aria (m³/min)
2600	33	240	1,05	0,1

€ 150,00

€ 127,00

cengar



CL50 SEGHETTO ALTERNATIVO

- Certificati per l'utilizzo in ambienti esplosivi (ATEX)
- Utilizza lame commerciali da 12 pollici
- Fornito con 1 lama e valigetta
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

€ 2.019,00

€ 1.699,00

Codice prodotto	Colpi/minuto (bpm)	Corsa (mm)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
CL50	10000	9	270x40x70	1,6	0,116



AIRMARTIN

MSW-510K2 SEGHETTO ALTERNATIVO

- Basse vibrazioni
- Fornito con 1 lama
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Codice prodotto	Colpi/minuto (bpm)	Corsa (mm)
MSW-510K2	9000	10
Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
270x40x70	1,6	0,116

~~€ 289,00~~

€ 229,00



cengar®

JP901 SEGHETTO ALTERNATIVO

- Certificato per l'utilizzo in ambienti esplosivi (ATEX)
- Utilizza lame commerciali
- Fornito con 1 lama e valigetta
- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Codice prodotto	Colpi/minuto (bpm)	Corsa (mm)
JP901	1200	45
Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
245x45x45	0,65	0,17

~~€ 1.598,00~~

€ 1.438,00

cengar®

PS100 PALLET SPREADER

- Leggero e di facile utilizzo
- Allarga le tavole di legno dei pallet velocizzando il taglio, diminuendo l'affaticamento dell'operatore e prolungando la durata della lama
- Blocco per posizione montato di serie per sicurezza e protezione



~~€ 1.288,00~~

€ 1.100,00



R2A2

RIVETTATRICE A STRAPPO

- Ultraleggera
- Corpo utensile in resina
- Consumo di aria ridotto del 30% rispetto ai modelli convenzionali
- Corsa lunga, per un impiego su tutte le tipologie di rivetti a strappo e strutturali
- Elevata potenza di trazione

€ 2.200,00

€ 1.980,00

Codice prodotto	Corsa (mm)	Tipo rivetto (mm)	Ø Nasello (mm)	Press. di eserc. (Mpa)	Potenza di trazione (N)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
R2A2	26	4,8-6,4	22	0,5-0,6	18000	311x104x313	1,74	0,08



R2A1

RIVETTATRICE A STRAPPO

- Ultraleggera
- Corpo utensile in resina
- Consumo di aria ridotto del 30% rispetto ai modelli convenzionali
- Corsa lunga, per un impiego su tutte le tipologie di rivetti a strappo e strutturali
- Elevata potenza di trazione

€ 1.150,00

€ 1.035,00

Codice prodotto	Corsa (mm)	Tipo rivetto (mm)	Ø Nasello (mm)	Press. di eserc. (Mpa)	Potenza di trazione (N)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
R2A1	19	2,4; 3,2; 4; 4,8	22	0,6	9000	297x77x265	1,25	0,08



N1A2

RIVETTATRICE PER INSERTI FILETTATI



€ 3.065,00

€ 2.759,00

Codice prodotto	Corsa (mm)	Tipo rivetto (mm)	Ø Nasello (mm)	Press. di eserc. (Mpa)	Potenza di trazione (N)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
N1A2	7	M3, M4, M5, M8, M10, (M12)	-	0,6	25000	305x297x114	2,1	0,08

SMUSSATRICI



AMBL-0307

SMUSSATRICE

- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Codice prodotto	Velocità a vuoto (rpm)	Capacità di smussatura	Capacità di ragliatura
AMBL-0307	14000	0-7C	2R, 3R, 4R
Capacità di angolazione	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
15°-45°	177x126	2,9	0,9

€ 1.293,00

€ 1.160,00



CB-02

SMUSSATRICE

- Tubo aria (Ø interno): 10 mm
- Attacco aria 1/4" NPT

Codice prodotto	Velocità a vuoto (rpm)	Capacità di smussatura	Capacità di ragliatura
CB-02	13000	0-2C	2R
Capacità di angolazione	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Consumo aria (m³/min)
45°	136x116	1x8	0,4

€ 1.172,00

€ 1.055,00

ACCESSORI E COMPONENTI



**BILANCIATORI
SIRAFLEX**



**RACCORDI
NITTO KOHKI**



**COLLARI
STRINGI TUBO**



TUBI

idtools



IDPRO-W2300

RISCALDATORE PER INDUZIONE

- Riscaldamento elettronico per induzione veloce e di precisione comandato da microprocessore
- Non genera fiamme
- Tempo e potenza regolabili
- Cambio rapido spirali
- Materiali antiurto
- Sicurezza Classe I / Protezione IP20

€ 1.486,00

€ 1.280,00

Tensione (VAC)	Potenza (W)	Temp. esercizio (°C)	Umidità
230	2300	-5/+40	0-90% no cond.



SIRAOIL / 1 litro

OLIO PER NEBULIZZATORI

- Olio per impianti di nebulizzazione

€ 12,60

€ 11,00

Consulta online le nostre
**Condizioni generali
di vendita**



<https://www.sira-spa.com/condizioni-di-vendita/>

NOTE

[illegible]





Seguici sui social!



SIRA S.p.A.

Via della Resistenza, 53
20090 Buccinasco (MI), Italy

Contatti

Tel. +39 02 488 5271 Fax +39 02 488 760

Ufficio vendite Rivenditori tel. 02 488 527 38

Ufficio vendite Riparazioni tel. 02 488 527 37

email info@sira-spa.com

Cap. € 3.000.000,00 i.v. - **Sede Legale:** BG - Piazza Matteotti 20
C.F./P. IVA 01870750161 - CCIAA BG 243678

www.sira-spa.com

info@sira-spa.com



ISO9001^{N.103}
ISO14001^{N.9275GA}



Registro Pile
e Accumulatori
IT-8110P00004938